

## CeMAViE

**Centre Multidisciplinaire dédié à l'accompagnement  
des femmes avec des complications physiques,  
sexuelles et/ou psychologiques liées aux  
Mutilations Génitales Féminines (MGF).**



cemavie

Centre Médical d'Aide aux  
Victimes de l'Excision

## Qu'est-ce qu'une mutilation génitale féminine ?

L'expression « mutilations sexuelles féminines » ou « mutilations génitales féminines » (MGF) désigne toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques (OMS 2008). Les mutilations génitales féminines sont une forme de violence basée sur le genre et constituent une atteinte aux droits humains et à la santé sexuelle, mentale et physique des femmes.

## Quelles sont les conséquences des MGF ?

Les mutilations génitales féminines peuvent avoir des répercussions majeures sur la vie des femmes. Il existe des conséquences immédiates (hémorragie, infection, traumatisme psychologique, décès) et des conséquences à moyen et long terme (manque de confiance en soi, douleurs, troubles de la sexualité, infections à répétition et complications lors de l'accouchement).

## Combien de femmes sont excisées dans le monde et en Belgique ?

Selon l'UNICEF, plus de 200 millions de femmes dans le monde ont subi une forme de MGF. Selon le Parlement européen, 600 000 femmes en Europe vivent avec des MGF et 180 000 filles en Europe risquent d'être excisées.

En **Belgique**, on estime à plus de 93 000 le nombre de filles et femmes originaires d'un pays où l'excision est pratiquée. Parmi celles-ci, **23 000 sont très probablement excisées** et **12 000 à risque** de l'être si aucun travail de prévention n'est fait (estimations au 31 décembre 2020, IEFH et SPF Santé Publique).

## Accompagnement multidisciplinaire proposé par CeMAViE

**L'accompagnement est basé sur une approche multidisciplinaire.** Une sage-femme, une sexologue, une psychologue et un gynécologue travaillent ensemble pour offrir à chaque femme un accompagnement personnalisé. Les demandes de soins sont examinées en équipe. L'objectif est de proposer une trajectoire de soins individualisée pour chaque femme. Certaines suivront un traitement chirurgical, la majorité des femmes bénéficient d'un accompagnement sexologique et/ou psychologique.

**L'accompagnement sexologique** permet aux femmes de se réapproprier leur corps, et ainsi développer leur plaisir sexuel et ôter des douleurs souvent présentes lors des relations sexuelles.

**Le but des rencontres avec la psychologue** est, à travers l'histoire de chaque femme, d'identifier ses compétences, renforcer son estime d'elle-même, développer son sentiment de sécurité, et l'aider à traverser les émotions que ses expériences passées ou actuelles suscitent.

Depuis le 1<sup>er</sup> mars 2014 la prise en charge est intégralement remboursée par la mutuelle, y compris la reconstruction clitoridienne.



## Traitement chirurgical des mutilations génitales féminines

### - Désinfibulation

Dans le cas de l'infibulation, les lèvres internes ou externes ont été collées ou cousues entre elles pour rétrécir l'orifice vaginal. La désinfibulation consiste à ré-ouvrir ce qui a été fermé et restaurer ainsi l'ouverture vaginale. L'aspect final de la vulve après l'opération dépendra de ce qui a été coupé ou pas (clitoris, lèvres internes).

### - Traitement des kystes

La formation de kystes d'inclusion dermique est une complication fréquente des mutilations génitales. Ces kystes peuvent être retirés chirurgicalement.

### - Reconstruction du clitoris

Le clitoris mesure 8 à 10 cm. Lors de l'excision, c'est sa partie visible (le gland du clitoris) qui est touchée. La partie interne non visible est toujours là et peut encore être stimulée lors de caresses externes ou lors de la pénétration.

La reconstruction du clitoris consiste à extérioriser la partie interne du clitoris. Cette intervention a été démontrée efficace pour restituer l'intégrité corporelle de la patiente quand celle-ci en éprouve le besoin. Dans certains cas, la fonction clitoridienne peut également être restaurée.



CeMAVIE est sous le Haut Patronage  
de Sa Majesté la Reine Mathilde.

## L'équipe multidisciplinaire de CeMAVIE

Dr Martin CAILLET, gynécologue  
Fabienne RICHARD, sage-femme  
Cendrine VANDERHOEVEN, sexologue  
Françoise LEROUX, psychologue

## Consultations

**Horaires :** Mardi 8h30 – 12h30

**Prise de rendez-vous :** 02 535 47 14

**Adresse :** Rue Haute 320, 1000 Bruxelles  
CHU Saint-Pierre (Site Porte de Hal)

## Transport

**Métro ligne 2 et 6 :** Porte de Hal

**Pré-Métro :** ligne 3,4, 51 Porte de Hal

**Bus :** 27, 48 arrêt Saint-Pierre, Porte de Hal

**Bus De Lijn et TEC :** St Gilles (Porte de Hal/Blaes)

**Station :** Bruxelles Midi.

Ascenseurs disponibles à la Gare du Midi

Sites : [GAMS.be](https://www.gams.be) - [IEFH](https://www.iefh.be) - [SPF Santé Publique](https://www.spf.santepublique.be)

2023 - STP - Br-0300

INSTITUUT VOOR  
DE GELIJKHEID  
VAN VROUWEN  
EN MANNEN



INSTITUT  
POUR L'ÉGALITÉ  
DES FEMMES  
ET DES HOMMES

**GAMS**   
BELGIQUE - BELGIË

.be

service public fédéral  
SANTÉ PUBLIQUE,  
SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE  
ET ENVIRONNEMENT



federale overheidsdienst  
VOLKSGEZONDHEID,  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN  
EN LEEFMILIEU